

AEG

VŽDY PERFEKTNÍ VÝSLEDEK.
BEZ OBAV.

Vestavné spotřebiče AEG | Katalog pro kuchyňská studia 2019/2020

ELECTROLUX, s. r. o.
Budějovická 778/3
140 21 Praha 4
Česká republika

Zákaznická linka: 261 302 261
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

Electrolux Slovakia s. r. o.,
o. z. Domáce spotrebiče
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
Slovensko

Telefón: +421 232 141 303
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

www.aeg.cz | www.aeg.sk
www.aeg.cz/kurzyvareni | www.aeg.sk/kurzyvarena
[/aegceskarepublika](https://www.facebook.com/aegceskarepublika)

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet
i k malým změnám v prodávaných výrobcích a v jejich vlastnostech.
Tento katalog je určený výhradně a pouze pro potřeby prodejce.

PNC 80140807 | 07/2019



VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
KATALOG PRO KUCHYŇSKÁ STUDIA 2019/2020

V KUCHYNI BEZ OBAV

AEG Mastery range – to je čistý nadčasový design, precizní zpracování a nejvyspělejší funkce. Posuňte vaření na vyšší úroveň se spotřebiči, které se přizpůsobí vašim potřebám a chutím. Dosahujte perfektních výsledků v kuchyni, které šefujete vy.



OBSAH



VAŘENÍ

Multifunkční parní trouby	6
Multifunkční trouby	12
Kompaktní trouby	18
Kávovary	22
Mikrovlnné trouby	24
Zásuvky	28
Indukční varné desky	34
Sklokeramické varné desky	46
Plynové varné desky	50
CrystalLine varné desky	54
Odsavače par	58

CHLAZENÍ

Kombinované chladničky s mrazničkou dole	68
Monoklimatické chladničky	75
Šuplíkové mrazničky	77
Vinotéky	78

MYTÍ

Myčky nádobí 60 cm	82
Myčky nádobí 45 cm	94

PRANÍ A SUŠENÍ

Vestavné pračky a pračky se sušičkou	98
--------------------------------------	----

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

Informace o zárukách	100
----------------------	-----

JAN PUNČOCHÁŘ & PARNÍ TROUBA S TECHNOLOGIÍ SOUS-VIDE

Populární metodu Sous-Vide nejraději využívám při přípravě mas, ryb a zeleniny. Vakuové zachová výraznou chuť pokrmu, jeho charakteristickou strukturu i vitamíny. Mnoho lidí považuje vaření metodou Sous-Vide za komplikované a vhodné jen pro profesionální kuchyně. Přitom už dávno nejde o výsadu restaurací, a to díky multifunkční parní troubě.

Jan Punčochář,
jeden z nejlepších českých šéfkuchařů
a držitel ocenění Zlatý kuchař



Senzor vlhkosti

Pokročilý senzor vlhkosti automaticky nastaví správné množství páry, čímž zajistí šťavnatou texturu a intenzivní chuť jídla.



Sous-Vide

Při použití funkce Sous-Vide, tedy vakuového vaření, se jídla připravují při nižších teplotách, díky čemuž jsou pokrmy chutnější a zdravější. Vakuum uchová všechny vůně, chutě a živiny.



Teplotní sonda

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovni.



SteamBake

Technologie SteamBake přidá na začátku pečení k horkému vzduchu i páru, která na pokrmech vytvoří křupavou kůrku na povrchu a měkkou strukturu uvnitř. Těsto vlivem páry krásně dokyne a bude ještě nadýchanější a lehčí.



1 páár teleskopických výsuvů

S teleskopickými výsuvy se jídla do trouby vkládají a vytahují bezpečně a snadno.




SteamBoost

Vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu. Díky této kombinaci získáte dokonale upečený pokrm s bohatou chutí vašich potravin.



SoftClosing

Technologie SoftClosing zařídí, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovrhouette.



Parní čištění

Parní trouba se velmi snadno čistí. Parní čištění dokáže bez námahu vyčistit špínu a skvrny jemným působením páry.

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBY

Trouby AEG řady Mastery vám pomohou pozvednout pečení na zcela novou úroveň. Objevte kouzlo páry a připravujte v multifunkční parní troubě luxusní pokrmy jako v těch nejlepších restauracích.



Energetická třída



Funkce Sous-Vide



Senzor vlhkosti



SteamBoost



Teleskopické výsuvy



Jemné dovívání dvírek



Možnost pečení na 3 úrovních



Chladné na dotyk



Nerez s ochranou proti otiskům prstů



akce parní nádobí k parním troubám (sada + plech)



akce parní nádobí k parním troubám (sada + plech)

STEAMPRO | BSK892330M DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 73/70

Energetická třída: A++

Čištění: pára

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: otočný ovladač s LCD displejem

Pečící funkce parní:

vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmarzování

Ostatní funkce:

variace přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/ Sous-Vide/pára), rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor

Bezpečnost:


- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4 s náporovou úrovňou pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční nerezové držáky s EasyEntry



Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrovány plech na koláče a vaření v páře
- M30CS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M30CD200 – odvápňovač pro parní troubu



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 47 047 Kč | 1740 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 42 341 Kč | 1587 EUR



STEAMPRO | BSE792320B DESIGN SPECIAL BLACK

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 73/70

Energetická třída: A+

Čištění: pára

Barva: černá

Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce parní:

vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmrazování

Ostatní funkce:

10 Sous-Vide receptů (Ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 40 Sous-Vide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptů (Ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, automatické osvětlení při otevření dveří, chladící ventilátor

Bezpečnost:


- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4 s návodou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční nerezové držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A90ZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A90BG23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A90ZBT10 – děrovány plech na koláče a vaření v páře
- M30CS200 – sprej na čištění trouby
- TRILFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M30CD200 – odvápňovač pro parní troubu



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 42 341 Kč | 1 587 EUR



STEAMBOOST | BSK882320M DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 73/70

Energetická třída: A+

Čištění: pára

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: otocný ovladač s LCD displejem

Pečící funkce parní:

vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, rozmrazování

Ostatní funkce:

variace přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/pára), rozšířené časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, chladící ventilátor

Bezpečnost:



- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4 s návodou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční nerezové držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A90ZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A90BG23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A90ZBT10 – děrovány plech na koláče a vaření v páře
- M30CS200 – sprej na čištění trouby
- TRILFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M30CD200 – odvápňovač pro parní troubu



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 39 988 Kč | 1 481 EUR



STEAMBOOST | BSK782320M DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 73/70

Energetická třída: A+

Čištění: pára

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce parní:

vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, rozmrazování

Ostatní funkce:

180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 75 receptů (Ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení, rozšířené časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, chladící ventilátor

Bezpečnost:



- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4 s návodou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční nerezové držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A90ZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A90BG23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A90ZBT10 – děrovány plech na koláče a vaření v páře
- M30CS200 – sprej na čištění trouby
- TRILFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M30CD200 – odvápňovač pro parní troubu



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 37 635 Kč | 1 399 EUR



KUPTE SI PARNÍ TROUBU AEG A ZÍSKEJTE KURZ ZDARMA

**Kuchařka
zdarma!**
K registraci parní trouby
kuchařka s recepty



Více informací o kurzech na www.aeg.cz/kurzyvareni

Funkce parní trouby SteamPro

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla. V následující tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů, díky nimž připravíte jídlo přesně podle svých představ.

SYMBOL REŽIMU	REŽIM	POPIS REŽIMU	POUŽITÍ
	VAŘENÍ V PÁŘE	Vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	VYSOKÁ VLHKOST	Pečení se 75% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 130 °C.	Na pečení větších kusů mas. Na přípravu jídel ve vodní lázní, jako jsou krémy, pudinky, nádkypy a terinky.
	STŘEDNÍ VLHKOST	Pečení s 50% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 200 °C.	Na pečení větších kusů mas (vepřové koleno, bůček, husa, kachna, jehněčí), příprava paštiky. Dále na ohřívání mas a příloh.
	NÍZKÁ VLHKOST	Pečení s 25% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 230 °C.	Na pečení vepřové pečeně, žeber, vepřového vrabce, sekáné, kuřete, rolády, karbanátků, pečiva. Dále na ohřívání mas a příloh.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení jako v horkovzdušné troubě, možnost pečít až ve třech úrovních současně. Suché pečení bez použití vody v zásobníku. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Pečení a grilování všech druhů steaků, ryb, zeleniny. K zapékání brambor, těstovin a zeleniny.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH S VYUŽITÍM VLHKOSTI POKRMU	Pečení horkým vzduchem, při kterém se uzavře klapka trouby, a tím je využívána vlastní vlhkost surovin. Pečení v jedné úrovni trouby. Nastavení teploty od 160 °C do 230 °C.	Na pečení sladkého pečiva, dortů, zákusků, menších kusů mas. K zapékání brambor, těstovin, zeleniny.

Funkce parní trouby SteamBoost

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla. V následující tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů, díky nimž připravíte jídlo přesně podle svých představ.

SYMBOL REŽIMU	REŽIM	POPIS REŽIMU	POUŽITÍ
	VAŘENÍ V PÁŘE	Vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	VYSOKÁ VLHKOST	Pečení s 50% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 130 °C.	Na pečení větších kusů mas (vepřové koleno, bůček, husa, kachna, jehněčí), příprava paštiky. Dále na ohřívání mas a příloh.
	NÍZKÁ VLHKOST	Pečení s 25% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 230 °C.	Na pečení vepřové pečeně, žeber, vepřového vrabce, sekáné, kuřete, rolády, karbanátků, pečiva. Dále na ohřívání mas a příloh.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení jako v horkovzdušné troubě, možnost pečít až ve třech úrovních současně. Suché pečení bez použití vody v zásobníku. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Pečení a grilování všech druhů steaků, ryb, zeleniny. K zapékání brambor, těstovin a zeleniny.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH S VYUŽITÍM VLHKOSTI POKRMU	Pečení horkým vzduchem, při kterém se uzavře klapka trouby, a tím je využívána vlastní vlhkost surovin. Pečení v jedné úrovni trouby. Nastavení teploty od 160 °C do 230 °C.	Na pečení sladkého pečiva, dortů, zákusků, menších kusů mas. K zapékání brambor, těstovin, zeleniny.

MULTIFUNKČNÍ TROUBY

Multifunkční vestavné pečící trouby AEG řady Mastery jsou vybaveny mnoha moderními vlastnostmi a funkcemi. Jednou z nich je teplotní sonda, která přesně změří teplotu uvnitř připravovaného pokrmu. Díky ní si stačí na LCD displeji nastavit úroveň propečení RARE – MEDIUM – WELL DONE a dosáhnete tak snadno výsledku jako v profesionální restauraci. Pro snadnou údržbu pak oceníte funkci pyrolytického samočištění, která promění zbytky pokrmů na popel. Ten pak jednoduše setřete hadříkem.

WELL DONE
MEDIUM
RARE



- A** Energetická třída
- Pyrolytické čištění
- Katalytické čištění CATALUXE®
- Funkce SteamBake
- Ventilátor + kruhové topné těleso
- Možnost pečení na třech úrovích
- XXL prostor
- Teplotní sonda
- Teleskopické výsuvy
- Jemné dovídání dvířek
- Chladné na dotyk
- Nerez s ochranou proti otiskům prstů

VALUJE NA CELÝ PRODUKT
5 LET



SENSECOOK | BPK842320M DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71

Energetická třída: A+

Čištění: pyrolyza (3 cykly)

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: otočný ovladač s LCD displejem

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, rozmrazenování

Ostatní funkce:

variace přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot, chladící ventilátor

Bezpečnost:

- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4 s návodou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M30CS200 – sprej na čištění trouby



SENSECOOK | BPK742320M DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71

Energetická třída: A+

Čištění: pyrolyza (3 cykly)

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, gril + ventilátor, gril + ventilátor + spodní ohřev, velkoplošný gril, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, rozmrazenování

Ostatní funkce:

90 receptů/automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení, rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot, chladící ventilátor

Bezpečnost:



- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4 s návodou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry


Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M30CS200 – sprej na čištění trouby



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 27 047 Kč | 1 046 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR



SENSECOOK | BPE742320B DESIGN SPECIAL BLACK

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 74/71

Energetická třída: A+

Čištění: pyrolyza (3 cykly)

Barva: černá

Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, gril + ventilátor, gril + ventilátor + spodní ohřev, velkoplošný gril, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, rozmrazování, kynutí těsta, pečení chleba, gratinované pokrmy, zavařování, sušení, ohřev talířů

Ostatní funkce:

90 receptů/automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení, rozšířené časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor

Bezpečnost:

- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4 s návodou úrovni pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M30CS200 - sprej na čištění trouby



STEAMBAKE | BPK556320M DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 74/71

Energetická třída: A+

Čištění: pyrolyza (2 cykly)

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: zasunovací ovladače s LED displejem a dotykovými tlačítka

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, gril + ventilátor, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, kroupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:

rychlé zahřátí trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor

Bezpečnost:

- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4 s návodou úrovni pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M30CS200 - sprej na čištění trouby



STEAMBAKE | BCK556350M DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 74/71

Energetická třída: A+

Čištění: katalytické

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: zasunovací ovladače s LED displejem a dotykovými tlačítka

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, kroupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:

rychlé zahřátí trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor

Bezpečnost:

- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 3 s návodou úrovni pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M30CS200 - sprej na čištění trouby



STEAMBAKE | BPB351120M DESIGN HORIZON CLEAR

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 74/71

Energetická třída: A+

Čištění: pyrolyza (2 cykly)

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: zasunovací ovladače

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, kroupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:

halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor

Bezpečnost:


- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4 s návodou úrovni pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry


Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M30CS200 - sprej na čištění trouby




Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR




Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 18 812 Kč | 693 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR



STEBAKE | BCK455350M DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 74/71

Energetická třída: A

Čištění: katalytické

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: zasunovací ovladače s LED displejem a dotykovými tlačítka

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, krupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:
halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, chladící ventilátor, elektronický časovač, odnímatelné topné těleso pro snadné čištění

Bezpečnost:

- počet skel: 3 s návodou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A90ZBT10 – děrováný plech na koláče
- TRILV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M30CS200 – sprej na čištění trouby



SENSECOOK | BEK546320M DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 74/71

Energetická třída: A+

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: zasunovací ovladače s LED displejem a dotykovými tlačítka

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

rozmrzování

Ostatní funkce:

rychlé zahřátí trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 50–300 °C, automatická nabídka teplot, chladící ventilátor

Bezpečnost:

- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 3 s návodou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A90ZBT10 – děrováný plech na koláče
- TRILV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M30CS200 – sprej na čištění trouby



STEBAKE | BEB351110M DESIGN HORIZON CLEAR

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 74/71

Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: zasunovací ovladače

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, gril + ventilátor, spodní ohřev

Pečící funkce speciální:

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, krupavější a propečenější kůrčička, rozmrzování

Ostatní funkce:

halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, chladící ventilátor, odnímatelné topné těleso pro snadné čištění

Bezpečnost:

- počet skel: 3 s návodou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A90ZBT10 – děrováný plech na koláče
- TRILV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M30CS200 – sprej na čištění trouby



STEBAKE | BEB351110B DESIGN HORIZON CLEAR

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 74/71

Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Barva: černá

Displej a ovládání: zasunovací ovladače

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, gril + ventilátor, spodní ohřev

Pečící funkce speciální:

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, krupavější a propečenější kůrčička, rozmrzování

Ostatní funkce:

halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, chladící ventilátor, odnímatelné topné těleso pro snadné čištění

Bezpečnost:


- počet skel: 3 s návodou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry


Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A90ZBT10 – děrováný plech na koláče
- TRILV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M30CS200 – sprej na čištění trouby




Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR




Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR




Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR



KOMPAKTNÍ TROUBY

Vestavné kompaktní trouby AEG řady Mastery budou ladit s ostatními spotřebiči ve vaší moderní kuchyni. Kompaktní trouby vyžadují méně místa a zároveň zachovávají funkce trouby, bez kterých se dnes neobejdeme při přípravě rychlých a zdravých pokrmů.



Energetická třída



Funkce Sous-Vide



Senzor vlhkosti

Ventilátor + kruhové topné těleso



Grill



Teplotní sonda



Teleskopické výsuvy



Jemné dovídání dveří



Chladné na dotyk

Nerez s ochranou proti otiskům prstů



Mikrovlny



STEAMPRO | KSK792220M DESIGN HORIZON

Vnitřní objem (l): 43

Energetická třída: A+

Čištění: pára

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce parní:

vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + grill + ventilátor, grill, grill + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmrazování

Ostatní funkce:

10 Sous-Vide receptů (Ingredience/postup), 180 přednastavených receptů VarioGuide (víaha/teplotní sonda), 40 Sous-Vide přednastavených receptů VarioGuide, 75 receptů (Ingredience/postup), rychlé zahrátí trouby, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení, automatické váhové programy, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulační teplota 30–230 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor

Bezpečnost:

- ukázaček zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4

Vybavení:


- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- 1 sada s děrovanou nádobou
- teplotní sonda
- boční nerezové držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBG23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření v páře
- M30CS200 – sprej na čištění trouby
- M30CD200 – odvápňovač pro parní troubu



PSGBOV140D002013



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 32 929 Kč | 1 234 EUR



COMBIQUICK | KMK861000M DESIGN HORIZON

Vnitřní objem (l): 43

Energetická třída: A+

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: otočný ovladač s LCD displejem

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + grill + ventilátor, grill, grill + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch + mikrovlny, horní + spodní ohřev + mikrovlny, grill + mikrovlny, grill + ventilátor + mikrovlny

Pečící funkce speciální:

nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, rozmrazování, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

elektronická regulace teploty 30–230 °C, chladicí ventilátor, automatické osvětlení při otevření dveří

Bezpečnost:

- počet skel: 4


Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- boční nerezové držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče
- A9MBST2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
- A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
- A9MBOML – omeletováč
- A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
- M30CS200 – sprej na čištění trouby

PSGBOV160D363016



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR



QUICK&GRIL | KMR721000B DESIGN SPECIAL BLACK

Vnitřní objem (l): 46
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce standardní:
gril, mikrovlny, gril + mikrovlny

Ostatní funkce:
28 receptů/automatických programů (váha), rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty 30 - 230°C, automatická nabídka teplot, chladící ventilátor, automatické osvětlení při otevírání dveří

Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla
• dětská bezpečnostní pojistka
• počet skel: 4

Vybavení:
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 odkapávací pekák šedý smalt
• boční držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:
• A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
• A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
• A9MBOML – omeletovač
• A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
• M30CS200 - sprej na čištění trouby



QUICK&GRIL | KMK821000M DESIGN HORIZON

Vnitřní objem (l): 46
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce standardní:
gril, mikrovlny, gril + mikrovlny

Ostatní funkce:
28 receptů/automatických programů (váha), rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, chladící ventilátor, automatické osvětlení při otevírání dveří

Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla
• dětská bezpečnostní pojistka
• počet skel: 4

Vybavení:
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 odkapávací pekák šedý smalt
• boční držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:
• A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
• A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
• A9MBOML – omeletovač
• A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
• M30CS200 - sprej na čištění trouby



QUICK&GRIL | KMK721000M DESIGN HORIZON

Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání



Pečící funkce standardní:
gril, mikrovlny, gril + mikrovlny

Ostatní funkce:
28 receptů/automatických programů (váha), rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, chladící ventilátor, automatické osvětlení při otevírání dveří

Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla
• dětská bezpečnostní pojistka
• počet skel: 4

Vybavení:
• 1 běžný rošt chromovaný
• boční držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:
• A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
• A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
• A9MBOML – omeletovač
• A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
• M30CS200 - sprej na čištění trouby




Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 21 165 Kč | 775 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 18 812 Kč | 728 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 16 459 Kč | 611 EUR

KÁVOVARY

Automatický vestavný kávovar AEG řady Mastery nejenž připraví kávu jako z rukou profesionálního baristy, ale navíc svým elegantním designem ladí s ostatními spotřebiči.



**KKK994500M
DESIGN HORIZON**

Typ: plně automatický vestavný kávovar

Ovládání: otočný ovladač s LCD displejem

Funkce:

- podsvícení kávovaru
- automatická příprava espresso
- automatická příprava cappuccina
- příprava 2 stejných šálků
- předehřívání pro rychlejší přípravu kávy
- automatický start
- volba množství kávy
- volba množství vody
- volba teploty vody
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita mlýnku na kávu 400 g
- objem nádrže na vodu: 2,4 l

Vybavení:

- termokonvice až na 6 šálků kávy
- nádobka na mléko

Barva: nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů



**KKE884500B
DESIGN SPECIAL BLACK**

Typ: plně automatický vestavný kávovar

Ovládání: elektronické dotykové ovládání


Funkce:

- podsvícení kávovaru
- automatická příprava espresso
- automatická příprava cappuccina
- příprava 2 stejných šálků
- předehřívání pro rychlejší přípravu kávy
- automatický start
- volba množství kávy
- volba množství vody
- volba teploty vody
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita mlýnku na kávu 200 g
- objem nádrže na vodu: 1,8 l

Vybavení:


- termokonvice až na 6 šálků kávy
- nádobka na mléko

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 58 812 Kč | 2 224 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 52 929 Kč | 1 952 EUR

MIKROVLNNÉ TROUBY

Mikrovlnné trouby jsou ideální pro rychlý ohřev vychladlého jídla nebo rozmrazování trvanlivých potravin. V troubách s funkcí grilu ale snadno připravíte i celý pokrm od začátku až do konce.



Výška



Mikrovlny



Nerez s ochranou proti otiskům prstů



Gril



Rozmrazování



MBE2658DEM

Typ: mikrovlnná trouba s grilem**Vnitřní objem (l):** 25**Ovládání:** dotykové ovládání, LED displej**Průměr otočného talíře (mm):** 325**Mikrovlnný výkon (W):** 900, 5 úrovní**Výkon grilu (W):** 800**Pečící funkce standardní:** gril, mikrovlny, gril a mikrovlny**Programy:**

- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
- automatické programy vaření podle váhy
- 3 programovatelné funkce použitelné za sebe
- signál při ukončení cyklu

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- elektronické hodiny s měřením času

Barva: černá / Nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Příslušenství k dokoupení:**

- A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
- A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
- A9MBOML – omeletovač
- A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
- M30CS200 - sprej na čištění trouby



MBE2658SEM

Typ: mikrovlnná trouba**Vnitřní objem (l):** 25**Ovládání:** dotykové ovládání, LED displej**Průměr otočného talíře (mm):** 325**Mikrovlnný výkon (W):** 900, 5 úrovní**Pečící funkce standardní:** mikrovlny**Programy:**



- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
- automatické programy vaření podle váhy
- 3 programovatelné funkce použitelné za sebe
- signál při ukončení cyklu

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- elektronické hodiny s měřením času

Barva: černá / Nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Příslušenství k dokoupení:**

- A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
- A9MBOML – omeletovač
- A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
- M30CS200 - sprej na čištění trouby

**Rozměry V x Š x H (mm):** 459 x 596 x 404**Cena: 15 282 Kč | 587 EUR****Rozměry V x Š x H (mm):** 459 x 596 x 404**Cena: 14 106 Kč | 528 EUR**



MBB1756SEM

Typ: mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 17
Ovládání: dotykové ovládání, LED displej
Průměr otočného talíře (mm): 272
Mikrovlnný výkon (W): 800, 5 úrovní

Pečící funkce standardní: mikrovlny

Programy:
 • automatické rozmrazenací programy podle hmotnosti vložených potravin
 • 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
 • signál při ukončení cyklu

Vybavení:
 • vnitřní osvětlení
 • dětská pojistka
 • elektronické hodiny s měřením času

Barva: černá / Nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Příslušenství k dokoupení:
 • A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
 • A9MBOML – omeletovač
 • A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 • M30CS200 – sprej na čištění trouby



MSB2547D-M

Typ: mikrovlnná trouba s grilem
Vnitřní objem (l): 23
Ovládání: dotykové ovládání, LED displej
Průměr otočného talíře (mm): 315
Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1000


Pečící funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy:
 • automatické rozmrazenací programy podle hmotnosti vložených potravin
 • signál při ukončení cyklu

Vybavení:
 • vnitřní osvětlení
 • příslušenství: rám/grilovací stojan


Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Příslušenství k dokoupení:
 • A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
 • A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
 • A9MBOML – omeletovač
 • A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 • M30CS200 – sprej na čištění trouby



Rozměry V x Š x H (mm): 371 x 594 x 316

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 400

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



ZÁSUVKY

Nikdy se vám nestane, že budete servírovat studené jídlo. V ohřevné zásuvce si můžete předehřát talíře nebo vám poslouží k udržování teploty pokrmu.

S vakuovací zásuvkou objevíte kouzlo metody Sous-Vide, také oblíbené ve špičkových restauracích.



KDK911423M
DESIGN HORIZON

Typ: vestavná vakuovací zásuvka
Výška (cm): 14

Funkce:

- pouze zařavování
- minimální vakuování
- střední vakuování
- maximální vakuování
- marinování / louhování

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



KDK911424M
OHŘEVNÁ ZÁSUVKA

Typ: vestavná ohřívací zásuvka
Výška (cm): 14
Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

Funkce:

- ohřev talířů
- rozmrzování
- ohřívání jídla
- kynutí těsta
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




KDE911424B
OHŘEVNÁ ZÁSUVKA

Typ: vestavná ohřívací zásuvka
Výška (cm): 14
Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

Funkce:


- ohřev talířů
- rozmrzování
- ohřívání jídla
- kynutí těsta
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: černá




Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 595 x 536

Cena: 52 929 Kč | 1 952 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 595 x 535

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR





Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 595 x 535

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR

JAN PUNČOCHÁŘ & FLEXIBRIDGE™

Během vaření se často soustředím na několik úkonů zároveň, a proto v kuchyni potřebuji kvalitní spotřebiče, na které se můžu spolehnout. To platí i pro varnou desku – chci, aby byla prostorná, poradila si s hrnci a pánevemi všech tvarů i velikostí, disponovala intuitivním ovládáním a bleskově reagovala na mé požadavky. Těší mě, že se na trhu objevují produkty, které má kritéria beze zbytku splňují.

Jan Punčochář,
jeden z nejlepších českých šéfkuchařů
a držitel ocenění Zlatý kuchař



Provedení Windmill
Provedení Windmill připomínající větrné mlýny je jediným svého druhu na trhu. Nový barevný TFT displej umožňuje okamžité a přesné ovládání desky. Změnu úrovně lze nastavit rychle, jednoduše a přesně. Všechny ovládání prvky jsou viditelné pouze tehdy, když jsou používány. V opačném případě neruší. Navíc se desky Windmill můžou instalovat do desek širokých už od 28 mm.



PowerBoost
Funkce PowerBoost okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vrát během pár sekund a pánev bude okamžitě rozpálená.



Pause
Jediným stisknutím tlačítka Pause lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.

FlexiBridge™
Čtyři samostatné segmenty varné desky se mohou díky funkci FlexiBridge™ spojit do různě velkých celků a vytvořit tak velkou varnou plochu, jaká je zrovna třeba. Propojením všech segmentů vznikne jedna z největších varných ploch s výjimečně rovnomenrným rozvodem tepla, která je ideální pro nadstandardně velké hrnce.

INDUKČNÍ DESKY. CO JE NOVÉ?



SensePro®



SenseBoil®



SenseFry®

Přesné vaření bez námahy

Nové indukční varné desky SensePro® disponují navíc bezdrátovým snímačem, který měří teplotu ve středu pokrmu. Díky tomu můžete vařit i smažit s přesností bez námahy. Bez obav se můžete pustit i do vaření metodou Sous-Vide, u kterého je vyžadována konstantní řízená teplota. Tu teplotní sonda automatický ohlízá, na dotykovém displeji navíc zobrazuje postup krok za krokem.



Už žádná přetékání přes okraj

Chytré indukční varné desky s technologií SenseBoil® po celou dobu vaření detekují, kdy voda v hrnci dosáhne bodu varu. Při jeho dosažení je teplota automaticky regulována až do té doby, než ji sami změníte. Na každé varné zóně, s pokličkou i bez ní, můžete bez obav vařit třeba brambory a odběhnout si. Příprava bude dále pokračovat. Avšak bez nevhledných a obtížně čistitelných skvrn, které na hrncích a varných deskách ulpívají při přetečení obsahu hrnce.

Vždy skvělý výsledek

I při smažení lze pokaždé dosáhnout té nejlepší chuti a struktury pokrmu. Varná deska SenseFry® nastaví ideální stupeň smažení pro každý pokrm a udržuje jej po celou dobu. Rázem tak odpadají odhadování, zda má pánev nebo olej požadovanou teplotu. Díky dotykovému displeji máte navíc naprostou kontrolu nad celou přípravou. Stav jednotlivých zón lze v reálném čase sledovat a dle potřeby upravovat.



Precizní a intuitivní ovládání pro každou zónu

Zcela nové uživatelské rozhraní přináší intuitivní ovládání. Ovladač konkrétní varné zóny se automaticky podsvítí při položení nádoby na varnou zónu. Ovladače neobsazených varných zón zůstanou nepodsvícené.




Nový design

Většina modelů indukčních desek má nový design.*

*nezahrnuje základní modely indukčních desek a modely PURE

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Indukční varná deska vám pomůže vytěžit z vašich kuchařských dovedností maximum. Vytváří teplo rychleji než jiné typy varných desek, takže se do vaření můžete pustit prakticky okamžitě. Navíc lze snadno provádět jemné úpravy teploty, takže můžete bez obav používat techniky, techniky, jako jsou karamelizace, pražení nebo perlení, při nichž hráje správná teplota zásadní roli.



IDK84451IB | INDUKČNÍ DESKA COMBOHOB SE ZABUDOVANÝM ODSAVAČEM

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové ovládání, ve středu vpředu

Funkce:

- odsavač par recirkulační, 9 rychlostí + 1 intenzivní
- zvukový signál
- paměť
- časové funkce
- indikátor tukového filtru
- recirkulace max./min. (m³/h): 400/175
- recirkulace intenzivní (m³/h): 420
- hlučnost max./min. (dB): 71/51
- hlučnost intenzivní (dB): 69
- brushless motor
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm
- pravá přední: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm
- pravá zadní: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- M3HCC200 – krém na čištění varné desky



IAE84881FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: Bridge

Typ a pozice ovládání: barevný displej MaxiSight™, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- SensePro - teplotní sonda měří teplotu středu pokrmu a komunikuje s varnou deskou, lze využít i pro přípravu Sous-Vide
- SenseFry - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- střední přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W, 240 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm


Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- M3HCC200 – krém na čištění varné desky




Rozměry Š x H (mm): 830 x 510

Cena: 94 106 Kč | 3 481 EUR



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 30 576 Kč | 1 175 EUR



IKE96654FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: 3x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové RoadRunner vlevo, ve středu a vpravo vpředu

Funkce:

- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na přednastavené oblasti výkonu
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
- střední přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – grill plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- M3HCC200 – krém na čištění varné desky



IAE84851FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: FlexiBridge

Typ a pozice ovládání: barevný displej MaxiSight™, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- PowerSlide - rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- střední přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – grill plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IPE84531FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:


- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: čistý černý design PureBlack, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Ovladače a varné zóny jsou viditelné až po zapnutí desky

Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IKE85471FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: FlexiBridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpravo vpředu

Funkce:

- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- střední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm


Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – grill plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky





Rozměry Š x H (mm): 910 x 520

Cena: 28 224 Kč | 1 046 EUR




Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 28 224 Kč | 1 093 EUR



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 23 518 Kč | 905 EUR



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 23 518 Kč | 905 EUR





IAE64843FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: Bridge

Typ a pozice ovládání: barevný displej MaxiSight™, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- SenseFry – udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- Powermanagement – umožňuje připojení na jednu fází

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IKE84471XB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: FlexiBridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:

- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IKE64471FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: FlexiBridge™

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IKE74451FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vlevo a vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm


Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky




Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 23 518 Kč | 905 EUR




Rozměry Š x H (mm): 766 x 516

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 21 165 Kč | 775 EUR



Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

Cena: 18 812 Kč | 728 EUR



IKE74441FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón:

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- střední přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W, 240 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IKE64450XB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón:

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm
- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IAE84411XB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón:

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpravo vpředu

Funkce:

- SenseBoil - automaticky ohlídá bod varu, zabránil přetečení hrnce
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IAE84431FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón:

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpredu vpravo

Funkce:

- SenseFry - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček


Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky




Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

Cena: 18 812 Kč | 728 EUR




Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR




Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR



Rozměry Š x H (mm):



IKE64441IB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- M3HCC200 – krém na čištění varné desky



IKB64413FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- Powermanagement - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: ovalná pro pečení ryb / indukční, 2 300 / 3 200 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IAE64431FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- SenseBoil - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IAE64413XB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- SenseBoil - automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- Powermanagement - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm


Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky




Rozměry Š x H (mm): 580 x 510

Cena: 16 459 Kč | 634 EUR





Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



IKB64431XB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přítáčací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IKB64301XB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



HK634150XB | KOMBINOVANÁ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- časové funkce

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
- levá zadní: sklokeramická, 1 200 W, 145 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná / oválná, sklokeramická, 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček


Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky




Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 11 753 Kč | 399 EUR

SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

Sklokeramické varné desky představují kompromis mezi výkonom, cenou a efektivitou. Mezi jejich hlavní přednosti řadíme moderní design a snadné čištění. Na rozdíl od indukčních desek si poradí se všemi druhy nádobí.



Šířka



Posuvné ovládání



Funkce FlexiZone



Funkce TripleZone



Funkce DoubleZone



Ukazatel zbytkového tepla



Funkce Pause



Eco timer



HK955070XB | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: rozšířené zóny, zóna Paella

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: 1800 W, 180 mm
- levá zadní: 1200 W, 145 mm
- střední zadní: Paella | trojokruhová, 1050 / 1950 / 2700 W, 145 x 210 x 270 mm
- pravá přední: 1800 W, 180 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná, 1400 / 2200 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:
černá, nerezový rámeček

Příslušenství k dokoupení:

A6IRC101 – čisticí prostředek na sklokeramickou desku
A6IME100M – škrabka na sklokeramickou desku



HK854080FB | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: rozšířené zóny, zóna Paella

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause




Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:
• levá přední: dvojokruhová, 700 / 1700 W, 120 / 180 mm
• levá zadní: 1200 W, 145 mm
• střední zadní: Paella | trojokruhová, 1050 / 1950 / 2700 W, 145 x 210 x 270 mm
• pravá přední: dvojokruhová oválná, 1400 / 2200 W, 170 x 265 mm


Barva a provedení:
černá, se zkosenými hrany

Příslušenství k dokoupení:
A6IRC101 – čisticí prostředek na sklokeramickou desku
A6IME100M – škrabka na sklokeramickou desku




Rozměry Š x H (mm): 896 x 516

Cena: 17 635 Kč | 681 EUR



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



HK654070FB | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: rozšířené zóny

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: trojokruhová, 800 / 1600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
- levá zadní: 1200 W, 145 mm
- pravá přední: 1200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná, 1500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:
černá, se zkosenými hrany

Příslušenství k dokoupení:

A6lRC101 – čisticí prostředek na sklokeramickou desku
A6lME100M – škrabka na sklokeramickou desku



HK654070XB | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: rozšířené zóny

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: trojokruhová, 800 / 1600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
- levá zadní: 1200 W, 145 mm
- pravá přední: 1200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná, 1500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:
černá, nerezový rámeček

Příslušenství k dokoupení:

A6lRC101 – čisticí prostředek na sklokeramickou desku
A6lME100M – škrabka na sklokeramickou desku



HK654070IB | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: rozšířené zóny

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: trojokruhová, 800 / 1600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
- levá zadní: 1200 W, 145 mm
- pravá přední: 1200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná, 1500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:
černá, bez rámečku
plně integrovatelná do pracovní desky

Příslušenství k dokoupení:

A6lRC101 – čisticí prostředek na sklokeramickou desku
A6lME100M – škrabka na sklokeramickou desku



HK634021XB | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: rozšířené zóny

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- indikátory zbytkového tepla


Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: dvojokruhová, 750 / 2 200 W, 120 x 210 mm
- levá zadní: 1200 W, 145 mm
- pravá přední: 1200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná, 1500 / 2 400 W, 170 x 180 mm

Barva a provedení:
černá, nerezový rámeček


Příslušenství k dokoupení:

A6lRC101 – čisticí prostředek na sklokeramickou desku
A6lME100M – škrabka na sklokeramickou desku




Rozměry Š x H (mm): 580 x 510

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR




Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 8 224 Kč | 316 EUR

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Naše plynové varné desky se stanou ohniskem vaší kuchyně. Poskytují okamžité teplo a umožňují úsporné a precizní ovládání.



Šířka



Troytí
hřebenový hořák



Automatické
zapalování



Litinové
podpěry



Bezpečnostní
termopojistka



Funkce
Hob2Hood®



HKB75540NB | PLYNOVÁ
VARNÁ DESKA

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm

Barva a provedení: černé sklo

Vybavení: sada trysek na přetryskování



HKB64540NB | PLYNOVÁ
VARNÁ DESKA

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr

Bezpečnostní funkce:


- bezpečnostní termopojistka

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm



Barva a provedení: černé sklo

Vybavení: sada trysek na přetryskování




Rozměry Š x H (mm): 740 x 510

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR





HKB64440NB | PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm

Barva a provedení: černé sklo

Vybavení: sada trysek na přetryskování



HG654550SM | PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- možnost intenzivního vaření ve woku

Bezpečnostní funkce:


- bezpečnostní termopojistka

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: trojí velký hořák, 4 000 W / 122 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm


Barva a provedení: nerez

Vybavení: sada trysek na přetryskování



Rozměry Š x H (mm): 590 x 523

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR



Rozměry Š x H (mm): 590 x 521

Cena: 7 047 Kč | 269 EUR



CRYSTALLINE VARNÉ DESKY

Řada Crystalline umožní vybudovat si profesionální kuchyňské prostředí přesně podle vašich představ. K dispozici kromě standardních možností je i unikátní indukční deska wok.



- | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | |
| Šířka | Indukční
varná deska | Ukazatel
zbytkového tepla | Posuvné
ovládání | Funkce
Pause | Časovač Eco:
maximální
využití tepla |
| | | | | | |
| Modulární systém
Crystalline | Funkce Bridge | Funkce
Triple zone | | | |



CRYSTALLINE | HC451501EB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze kombinovat

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel, vpravo vpředu

Funkce:

- možnost intenzivního vaření ve woku
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánev
- indukční zóna s funkcí zvýšení výkonu
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco
- časovač
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- ukazatel zbytkového tepla
- blokování ovládání
- dětská pojistka

Varné zóny:

- indukční, 2 300 W / 3 200 W, 300 mm

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém

Vybavení: pánev wok

Příslušenství k dokoupení:

A6IRC101 – čisticí prostředek na sklokeramickou desku
A6IME100M – škrabka na sklokeramickou desku



CRYSTALLINE | HC452401EB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: funkce Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu

Funkce:

- funkce spojení zón Bridge
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánev
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco
- časovač
- Pause



Bezpečnostní funkce:

- 3krokový ukazatel zbytkového tepla
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky

Varné zóny:


- přední: indukční 2 300 / 3 200 W, 170 mm
- zadní: indukční 2 300 / 3 200 W, 170 mm

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém



Rozměry Š x H (mm): 360 x 520

Cena: 29 400 Kč | 1 093 EUR



Rozměry Š x H (mm): 360 x 520

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR



CRYSTALLINE | HC452021EB SKLOKERAMICKÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze kombinovat

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- přichítací časoměr CountUp
- časovač Eco
- časovač

Bezpečnostní funkce:

- ukazatel zbytkového tepla
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky


Varné zóny:

- přední zóna: 1200 W, 145 mm
- zadní zóna: 800 / 1600 / 2300 W, 210 mm

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém

Příslušenství k dokoupení:

A6IRC100 – čisticí prostředek na sklokeramickou desku
A6IME100M – škrabka na sklokeramickou desku



Rozměry Š x H (mm): 360 x 520

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR



ODSAVAČE PAR

Moderní design a vynikající funkčnost – s našimi odsavači par bude vaše kuchyně vždy čistá, svěží a stylová.

Hob2Hood®

Díky funkci Hob2Hood® komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

Breeze

Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů. Udrží tak vaši kuchyně stále svěží.



Šířka



Komínový
odtah vzduchu



Vnitřní
circulace vzduchu



Funkce Breeze



Dotykové ovládání



LED osvětlení



Funkce
Hob2Hood®



DDE5980G | ODSAVAČ VÝSUVNÝ Z PRACOVNÍ DESKY

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle

Počet rychlosťí: 3 + 2 intenzivní

Výkon (m³/h): max./min.: 350/160, intenzivní: 700

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/40, intenzivní: 70


Funkce:

- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

Vybavení:

- 2x uhlíkový filtr EFB1061
- 2x kovový tukový filtr
- otočný motor (360°)

Barva: černá



DIE5960HG | ODSAVAČ OSTRŮVKOVÝ

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle

Počet rychlosťí: 3 + 1 intenzivní

Výkon (m³/h): max./min.: 336/175, intenzivní: 779

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/36, intenzivní: 72

Funkce:

- bezdrátový spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost dálkového ovládání (není přiloženo)
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))




Vybavení:

- 3x kovový tukový filtr
- nerezový komínek

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- TYPE15 – 1x uhlíkový filtr
- TYPE20 LONG LIFE – umyvatelný uhlíkový filtr
- REMOTE G1 – dálkový ovladač



Rozměry V x Š x H (mm): 407 x 880 x 95

Cena: 41 165 Kč | 1 587 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 752 x 898 x 609

Cena: 25 871 Kč | 999 EUR



DVB5960HB | ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle

Počet rychlosí: 3 + 1 intenzivní

Výkon (m³/h): max./min.: 570/320, intenzivní: 700

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/51, intenzivní: 69

Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

Vybavení:

- 2x uhlíkový filtr EFF62
- 2x tukový filtr
- černý kominek
- redukce 150/120 mm

Barva: černá

Příslušenství k dokoupení:

- EFF77 LONG LIFE – umyvatelný uhlíkový filtr



DVB4850B | ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka

Počet rychlosí: 3

Výkon (m³/h): max./min.: 647/272

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/47

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- 1x tukový filtr
- 1x zpětná klapka
- otočný motor

Barva: černá

Příslušenství k dokoupení:

- TYPE57 – 2x uhlíkový filtr
- K5010M – nerezový kominek



DBE5960HG | ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle

Počet rychlosí: 3 + 1 intenzivní

Výkon (m³/h): max./min.: 336/175, intenzivní: 779

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/36, intenzivní: 72

Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

Vybavení:

- 3x kovový tukový filtr
- nerezový kominek

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- TYPE15 – 1x uhlíkový filtr
- SUPCHARC-E – opakově použitelný super uhlíkový filtr



DVB4850M | ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka

Počet rychlosí: 3

Výkon (m³/h): max./min.: 647/272

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/47

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu



Vybavení:

- 1x tukový filtr
- 1x zpětná klapka
- otočný motor

Barva: nerez


Příslušenství k dokoupení:

- TYPE57 – 2x uhlíkový filtr
- K5010M – nerezový kominek





Rozměry V x Š x H (mm): 872 x 898 x 256

Cena: 18 812 Kč | 728 EUR




Rozměry V x Š x H (mm): 516 x 800 x 327

Cena: 17 635 Kč | 681 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 619 x 898 x 456

Cena: 17 635 Kč | 681 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 516 x 800 x 327

Cena: 16 459 Kč | 634 EUR



DTB5960HM | ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle

Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní

Výkon (m³/h): max./min.: 336/176, intenzivní: 779

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/36, intenzivní: 72

Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

Vybavení:

- 1x kovový tukový filtr
- nerezový komínek

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- TYPE15 – 1x uhlíkový filtr
- SUPCHARC-E – opakován použitelný super uhlíkový filtr



DBB5960HM | ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle

Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní

Výkon (m³/h): max./min.: 352/175, intenzivní: 779

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 55/38, intenzivní: 73

Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

Vybavení:

- 1x kovový tukový filtr
- nerezový komínk

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- TYPE15 – 1x uhlíkový filtr
- SUPCHARC-E – opakován použitelný super uhlíkový filtr



DBB5660HM | ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle

Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní

Výkon (m³/h): max./min.: 352/175, intenzivní: 779

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 55/38, intenzivní: 73

Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

Vybavení:

- 1x kovový tukový filtr
- nerezový komínk

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- TYPE15 – 1x uhlíkový filtr
- SUPCHARC-E – opakován použitelný super uhlíkový filtr



DBB4950M | ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon (m³/h): max./min.: 603/240

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu


Vybavení:

- 2x tukový filtr
- 1x uhlíkový filtr TYPE15
- nerezový komínk

Barva: nerez


Příslušenství k dokoupení:

- SUPCHARC-E – opakován použitelný super uhlíkový filtr




Rozměry V x Š x H (mm): 690 x 898 x 450

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR




Rozměry V x Š x H (mm): 635 x 898 x 500

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 635 x 598 x 500

Cena: 12 929 Kč | 505 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 898 x 500

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



DDB4650M | ODSAVAČ KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 603/240
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46

Funkce:
 • možnost recirkulace vzduchu

Vybavení:
 • 1x tukový filtr
 • 1x uhlíkový filtr TYPE15
 • nerezový komínek

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:
 • SUPCHARC-E – opakován použitelný super uhlíkový filtr



DPB5650M | ODSAVAČ VÝSUVNÝ

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 537/256, intenzivní: 647
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/46, intenzivní: 67

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:
 • 2x tukový filtr

Barva: šedá

Příslušenství k dokoupení:
 • TYPE60 1x – uhlíkový filtr
 • BF6070-M – přední panel



DGB1522S | ODSAVAČ KOMÍNOVÝ


Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 280/160
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 61/49

Funkce:
 • obvodové odsávání
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu
 • indikace znečištění tukového filtru
 • indikace znečištění uhlíkového filtru
 • LED osvětlení: 2x

Vybavení:
 • 1x tukový filtr
 • 1x uhlíkový filtr ECFBO3


Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:
 • SUPCHARC-E – opakován použitelný super uhlíkový filtr




Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 598 x 500

Cena: 8 224 Kč | 316 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 396 x 598 x 280

Cena: 8 224 Kč | 316 EUR




Rozměry V x Š x H (mm): 138 x 520 x 284

Cena: 4 694 Kč | 175 EUR

LUKÁŠ HEJLÍK & CHLADNIČKA S FUNKcí CUSTOMFLEX®

Když máte kvalitní a čerstvé suroviny, vaření vás baví víc. Pokud znáte jejich příběh nebo prodejce, je to osobnější záležitost. Vaříme zpravidla s manželkou ve dvou a vždy chceme mít všechny ingredience po ruce. A přesně to nám chladnička s možností flexibilního ukládání potravin umožňuje. Díky chytrému systému přihrádek si můžeme vnitřní prostor chladničky uspořádat podle sebe, a tak přesně víme, kam sáhnout.

Lukáš Hejlík, herec



CustomFlex®

Vnitřní uspořádání dveří CustomFlex® nabízí naprostou flexibilitu díky vyjmíatelným přihrádkám různých velikostí. Dveře chladničky jsou tak přehledné a logicky využité.



NoFrost

Díky beznámrazové technologii TwinTech® NoFrost už není potřeba chladničky nikdy odmrzovat. Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.



TwinTech®

Technologie TwinTech® zajistí, že potraviny uložené v chladničce jsou uchovány při optimální teplotě a vlhkosti, což znamená, že ovoce a zelenina zůstávají svěží a čerstvé po delší dobu.



Static LowFrost

Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirálky obmotány kolem vany mrazničky, nemusí se tak často odmrzovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.



Nulová zóna

V samostatných zásuvkách „nulová zóna“ (ZeroZone) je nižší teplota a větší vlhkost, čímž jsou zajištěny ideální podmínky pro skladování potravin, jako jsou např. syry, ovoce či zelenina. Potraviny tak zůstanou déle čerstvě a chutné.



FlexiShelf®

Díky flexibilní sklopné poličce FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

CHLAZENÍ

Ať už sháníte extra velkou lednici, do které se vejdu zásoby jídla pro početnou rodinu, nebo naopak kompaktní chladničku do malé kuchyně, z nabídky AEG si určitě vyberete.



Energetická třída



Funkce Frostmatic



Flexishelf



Výška



CustomFlex®



Funkce NoFrost



Hlučnost



Funkce LowFrost



Vizuální a akustický alarm



Technologie DynamicAir



LCD displej



Funkce Coolmatic



SoftClosing



SCE81816ZF | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dveřmi

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780

Energetická třída: A+

Celková roční spotřeba (kWh): 293

Hlučnost (dB): 38

Čistý objem chladicího prostoru (l): 112

Čistý objem 0°C zóny (l): 70

Čistý objem mrazení (l): 51

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazení: manuální

Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání

prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- Coolmatic pro rychlé zchlázení čerstvých potravin
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dveřích
- dětská pojistka
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:


- 2 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 2 plastové, plně široké zásuvky nulové zóny LongFresh
- 3 plně široké poličky ve dveřích
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 1 skleněná police
- 2 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:

- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549

Cena: 29 400 Kč | 1 093 EUR

SCE81926TS | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dveřmi

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1894

Energetická třída: A++

Celková roční spotřeba (kWh): 233

Hlučnost (dB): 39

Čistý objem chladicího prostoru (l): 207

Čistý objem mrazení (l): 60

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazení: automatické (NoFrost)

Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání

prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- Coolmatic pro rychlé zchlázení čerstvých potravin
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dveřích
- dětská pojistka
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:


- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka
- 5 CustomFlex poliček
- 2 CustomFlex kolíčky na sáckové potraviny
- 1 držák na 10 vajec
- 1 nízkoteplotní zásuvka FreshZone

Vybavení mrazení:

- 3 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:

- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



Rozměry V x Š x H (mm): 1884 x 540 x 549

Cena: 29 400 Kč | 1 093 EUR



SCE81831LC | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780

Energetická třída: A+++
Celková roční spotřeba (kWh): 151

Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 186

Čistý objem mrazení (l): 72
Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazení: manuální

Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- Coolmatic pro rychlé zchladení čerstvých potravin
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách

Vybavení chladničky:


- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
- držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:

- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549

Cena: 29 400 Kč | 1 093 EUR



SCE81824TS | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spráženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780

Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 228

Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192

Čistý objem mrazení (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazení: automatické (NoFrost)

Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- Coolmatic pro rychlé zchladení čerstvých potravin
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 6 CustomFlex poliček
- 2 CustomFlex kolíčky na sáckové potraviny
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:

- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 540 x 549

Cena: 28 224 Kč | 999 EUR





SCE81826TF | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 226
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 186
Čistý objem mrazení (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazení: automatické (NoFrost)
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- Coolmatic pro rychlé zchladení čerstvých potravin
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dveřích
- dětská pojistka
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:

- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549

Cena: 25 871 Kč | 999 EUR



SCE81826TS | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 228
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazení (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazení: automatické (NoFrost)
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- Coolmatic pro rychlé zchladení čerstvých potravin
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dveřích
- dětská pojistka
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:


- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:

- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 540 x 549

Cena: 25 871 Kč | 999 EUR



SCE81821LC | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 225
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 186
Čistý objem mrazení (l): 72
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazení: manuální
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- Coolmatic pro rychlé zchladení čerstvých potravin
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dveřích
- dětská pojistka
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:

- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549

Cena: 23 518 Kč | 905 EUR



SCE81816TS | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazení (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazení: automatické (NoFrost)
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- Coolmatic pro rychlé zchladení čerstvých potravin
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dveřích
- dětská pojistka
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky





Příslušenství k dokoupení:

- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 540 x 549

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR





SCB61824LF | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 226
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 188
Čistý objem mrazničky (l): 72
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické s LED indikací

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzlení

Vybavení chladničky:
 • 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
 • 2 plastové, poloviční zásuvky
 • 6 CustomFlex® poliček
 • 2 CustomFlex® kolíčky na sáčkové potraviny

Vybavení mrazničky:
 • 2 skleněné police
 • 3 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:
 • M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



SCB51811LS | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:
 • 4 skleněné, plně široké poličky
 • 2 plastové, poloviční zásuvky
 • 4 plně široké poličky ve dveřích
 • 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazničky:
 • 2 skleněné police
 • 3 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:
 • M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



SKE81826ZC | MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 130
Hlučnost (dB): 37
Čistý objem chladicího prostoru (l): 275
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Funkce:

- Coolmatic pro rychlé zchladení čerstvých potravin
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:
 • 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
 • 4 poličky ve dveřích
 • 2 držáky na 6 vajec
 • 3 plastové zásuvky nulové zóny LongFresh




SKE81811DC | MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 146
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 310
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Funkce:


- Coolmatic pro rychlé zchladení čerstvých potravin
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené

Vybavení chladničky:
 • 4 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
 • 1 plastová zásuvka
 • 5 plně širokých poliček ve dveřích + 1 poloviční




Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549

Cena: 21 165 Kč | 775 EUR




Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 540 x 549

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549

Cena: 29 400 Kč | 1 093 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549

Cena: 21 165 Kč | 775 EUR



SKB58211AF | MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 118
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 133
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: mechanické

Vybavení chladničky:
 • 3 plně široké skleněné poličky
 • 2 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
 • 1 držák na 6 vajec



SFB58211AF | MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

Instalace: plně integrovaná s pevnými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 172
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem chladicího prostoru (l): 93
Čistý objem mrazení (l): 16
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazení: mechanické
Ovládání: mechanické

Vybavení chladničky:
 • 2 plně široké skleněné poličky
 • 2 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
 • 1 držák na 6 vajec



ABE81816NC | ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA NOFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 303
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem mrazení (l): 204
Odmrazování: automatické
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Funkce:
 • Frostmatic pro rychlé zmrzení
 • vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 • vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
 • dětská pojistka

Vybavení mrazení:
 • 6 vyjmíatelných skleněných polic
 • 5 plastových, plně širokých zásuvek
 • 2 plastové příhrádky s odklápacími dveřmi
 • zmrzavací tac




ABB68211AF | ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 187
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem mrazení (l): 95
Odmrazování: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty



Funkce:
 • Frostmatic pro rychlé zmrzení
 • vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 • vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení mrazení:
 • 3 plastové, plně široké zásuvky
 • zmrzavací tac




Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 596 x 550

Cena: 11 753 Kč | 399 EUR





Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 596 x 550

Cena: 11 753 Kč | 399 EUR




Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549

Cena: 23 518 Kč | 905 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 596 x 550

Cena: 12 929 Kč | 505 EUR



KWK884520M | VINOTÉKA

Výška prostoru pro instalaci (mm): 450
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 83
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 49
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Kapacita:
 • 18 lahví typu bordeaux

Vybavení vinotéky:
 • 2 dřevěné, plně široké poličky
 • LED osvětlení



SWB66001DG | VINOTÉKA

Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 149
Hlučnost (dB): 42
Čistý objem chladicího prostoru (l): 138
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Kapacita:
 • 46 lahví typu bordeaux

Vybavení vinotéky:
 • 6 dřevěných, plně širokých poliček
 • skleněné dveře s UV filtrem
 • LED osvětlení



SWB63001DG | VINOTÉKA

Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 140
Hlučnost (dB): 44
Čistý objem chladicího prostoru (l): 56
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Kapacita:
 • 18 lahví typu bordeaux

Vybavení vinotéky:
 • 6 dřevěných, plně širokých poliček
 • skleněné dveře s UV filtrem
 • LED osvětlení




SWB61501DG | VINOTÉKA

Výška prostoru pro instalaci (mm): 872
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 136
Hlučnost (dB): 45
Čistý objem chladicího prostoru (l): 20
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Kapacita:
 • 7 lahví typu bordeaux

Vybavení vinotéky:
 • 6 dřevěných, plně širokých poliček
 • skleněné dveře s UV filtrem
 • LED osvětlení



Rozměry V x Š x H (mm): 450 X 555 X 545

Cena: 35 282 Kč | 1340 EUR




Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 595 x 565

Cena: 27 047 Kč | 1 046 EUR




Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 294 x 565

Cena: 21 165 Kč | 775 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 870 x 148 x 520


Cena: 16 459 Kč | 634 EUR



LUKÁŠ HEJLÍK & MYČKA S FUNKcí COMFORTLIFT®

Rád sleduji dění a novinky na české i slovenské gastronomické scéně. Jídlo mě baví nejen jíst, ale i připravovat. Můžeme se bavit i o vásni. Tu rozhodně necítím k mytí nádobí, ale když má myčka na nádobí takovou vychytávku jako je technologie ComfortLift®, jde to i bez „poničování“. A já navíc šetřím záda.

Lukáš Hejlík, herec



AirDry

Technologie AirDry otevře dvířka na šířku 10 cm několik minut poté, co skončila fáze mytí a začala fáze sušení. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.



Ovládání QuickSelect

Ovladač QuickSelect zajíšťuje optimální nastavení pro každý mycí program. Pomocí posuvného ovladače můžete zvolit délku programu spolu s dalšími případnými funkcemi. Vše na několik málo klepnutí.



Vnitřní osvětlení

Vnitřní osvětlení se zapne vždy, když se myčka otevře. Díky lepší viditelnosti se lépe orientujete při manipulaci s nádobím.



ProClean™

Pět sprchovacích rovin a satelitní sprchovací rameno s dvojí rotací zabezpečuje nejdůkladnější umytí jakéhokoliv nádobí. Voda se dostane do každého koutu i v přeplněné myčce.



Příborová zásuvka

Příborová zásuvka lépe využívá prostor a myčka díky ní pojme až 15 sad nádobí. Kromě příborů lze do zásuvky vložit i drobné nádobí či ji zaměnit za plech na pečení. Široké horní sprchovací rameno navíc zajistí, že budou příbory vždy dokonale umyté.




SoftGrips

Pro sklenice na víno, které potřebují trochu více péče, tu jsou držáky SoftGrips.

MYČKY NÁDOBÍ 60 CM

Svěřte své nádobí myčkám AEG řady Mastery, které je nejen perfektně umyjí, ale také se postarájí o to, aby vypadalo pořád jako nové. Naše myčky šetrně umyjí vše od hrnců po nejkrehčí sklo, a přitom jsou mimořádně tiché a energeticky úsporné.



Energetická třída



Počet jídelních sad



ComfortLift®



ComfortRails



Satelitní sprchovací rameno



AirDry



SoftSpikes®



Držáky SoftGrip



Vyjmateľná zásuvka na příbory



Invertor motor



Interní osvětlení
Indikace zbývajícího času na podlaze



Beam on Floor:
dvoubarevný indikátor
na podlaze



SprayZone



MaxiFlex



FSK93807P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++

Spotřeba vody (l): 11

Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- TFT displej QuickSelect

Technologie:

- ComfortLift® – zajistí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonale sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:


- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- kolejničky ComfortRails – zajistí jemný výsuv koší a příborové zásuvky bez zbytočných otřesů a cinkání nádobí
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš s 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře
- rukojeti koší s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 35 282 Kč | 1 293 EUR



FSE63807P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++

Spotřeba vody (l): 11

Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- TFT displej QuickSelect

Technologie:

- ComfortLift® – zajistí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonale sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:



- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře
- rukojeti koší s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 31 753 Kč | 1 175 EUR



FSK93707P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- TFT displej QuickSelect

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- kolejničky ComfortRails – zajistí jemný výsuv koší a přiborové zásuvky bez zbytečných ofřesů a cinkání nádobí
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím rámennem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koší se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koší se 4 sklopními držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koší se 4 sklopními držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- rukojeti koší s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – sprážené
- možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 28 224 Kč | 1 046 EUR



FSK83717P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:


- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- kolejničky ComfortRails – zajistí jemný výsuv koší a přiborové zásuvky bez zbytečných ofřesů a cinkání nádobí
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím rámennem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koší se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koší se 4 sklopními držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koší se 4 sklopními držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- rukojeti koší s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – sprážené
- možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 23 518 Kč | 905 EUR



FSE63707P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:


- SprayZone
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím rámennem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koší se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koší se 4 sklopními držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koší se 4 sklopními držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- rukojeti koší s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – sprážené
- možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR



FSE63717P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:


- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím rámennem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koší se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koší se 4 sklopními držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koší se 4 sklopními držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- rukojeti koší s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – sprážené
- možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 21 165 Kč | 775 EUR



FSB53627Z
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- 30 min. 60 °C
- MachineCare


Displej:
• LCD displej QuickSelect

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonale sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• GlassCare
• XtraPower
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• vodní senzor – detekuje úrovně zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hrotky SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky
• spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře
• rukojeti koší s nerezovou povrchovou úpravou
• instalace dveří – spřažené

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• A6SK4105 – sada pro péči o myčku



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 17 635 Kč | 552 EUR



FSB53927Z
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare


Displej:
• LCD displej QuickSelect

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonale sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• GlassCare
• XtraPower
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• MaxiFlex přiborová zásuvka
• systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
• vodní senzor – detekuje úrovně zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 sklopnymi poličkami na šálky, 2 měkké hrotky SoftSpikes®, sklopny poličky na šálky
• spodní koš se 2 sklopnymi poličkami na šálky
• spodní koš se 2 sklopnymi držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G
• plastové rukojeti koší – barevné
• instalace dveří – spřažené

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 18 812 Kč | 728 EUR



FSB53637Z
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare


Displej:
• LCD displej QuickSelect

Technologie:
• AirDry – zajistí dokonale sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• GlassCare
• XtraPower
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• vodní senzor – detekuje úrovně zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 sklopnymi poličkami na šálky, 2 měkké hrotky SoftSpikes®, sklopny poličky na šálky
• spodní koš se 2 sklopnymi držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G
• plastové rukojeti koší – barevné
• instalace dveří – spřažené

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR



FSK53627Z
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare


Displej:
• LCD displej QuickSelect

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonale sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• GlassCare
• XtraPower
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• vodní senzor – detekuje úrovně zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 sklopnymi poličkami na šálky, 2 měkké hrotky SoftSpikes®, sklopny poličky na šálky
• spodní koš se 2 sklopnymi držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G
• plastové rukojeti koší – barevné
• instalace dveří – spřažené

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR



FSE53670Z
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C

Displej:
• 3místný displej s ukazatelem zbytkového času


Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 sklopými poličkami na šálky
• spodní koš se 2 sklopými držáky na talíře
• instalace dveří – sprážené

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 550

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



FSE52910Z
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C

Displej:
• 3místný displej s ukazatelem zbytkového času


Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• MaxiFlex příborová zásuvka
• systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím rámennem
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 sklopými poličkami na šálky, 2 měkké hrotové SoftSpikes®
• spodní koš se 4 sklopými držáky na talíře
• plastové rukojeti košíů – barevné
• plastové rukojeti košíů – barevné
• instalace dveří – sprážené

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



FSB52637Z
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:
• LCD displej QuickSelect


Technologie:
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 sklopými poličkami na šálky, 2 měkké hrotové SoftSpikes®
• spodní koš se 4 sklopými držáky na talíře
• plastové rukojeti košíů – barevné
• plastové rukojeti košíů – barevné
• instalace dveří – sprážené

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



FEE62800PM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C

Displej:
• 3místný displej s ukazatelem zbytkového času


Technologie:
• ComfortLift® – zajistí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím rámennem
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hrotové SoftSpikes®, sklopné poličky na talíře, 2 skladací držáky, 2 sklopné držátky pro sklenice
• spodní koš se 4 sklopými držáky na talíře
• rukojeti košíů s nerezovou povrchovou úpravou
• instalace dveří – pevné

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 31 753 Kč | 1 175 EUR



FEE83716PM MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 10/5

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- 89 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C
- Machine Care
- ProZone
- opláchnutí a čekání


Displej:
• 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
• TimeSaver – zkrátí dobu mytí
• XtraDry – zajistí intenzivní sušení
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím rámennem
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
• AquaControl
• indikátor doplnění soli
• horní koš s 12 držáků sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, boční držáky koše
• spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G, SprayZone
• rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
• instalace dveří – sražené
• možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 25 871 Kč | 999 EUR



FEE63716PM MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- 89 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C
- ProZone


Displej:
• 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• SprayZone – zajistí intenzivní mytí i těch nejšpinavějších hrnců bez předmývání
• TimeSaver – zkrátí dobu mytí
• XtraDry – zajistí intenzivní sušení
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím rámennem
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, sklopné poličky na šálky, boční držáky koše
• spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G, SprayZone
• rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
• instalace dveří – sražené
• možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

Cena: 23 518 Kč | 893 EUR



FEE73600PM MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/5

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C
- ProZone

Displej:
• 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
• TimeSaver – zkrátí dobu mytí
• XtraDry – zajistí intenzivní sušení
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím rámennem
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, sklopné poličky na šálky, boční držáky koše
• spodní koš se 2 sklopnymi držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G, SprayZone
• rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
• instalace dveří – pevné

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR



FEE62700PM MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C


Displej:
• 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
• TimeSaver – zkrátí dobu mytí
• XtraDry – zajistí intenzivní sušení
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím rámennem
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 skladacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, boční držáky koše
• spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G, SprayZone
• rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
• instalace dveří – pevné

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 21 165 Kč | 775 EUR



FEE52910ZM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:



- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím rámencem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnnými poličkami na šálky
- spodní koš se 4 sklopnnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – pevné

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 570

Cena: 16 459 Kč | 634 EUR



FEE53670ZM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:


- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnnými poličkami na šálky
- spodní koš se 2 sklopnnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – sprážené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

Cena: 16 459 Kč | 634 EUR



MYČKY NÁDOBÍ 45 CM

Při přípravě fantastických pokrmů je žádoucí, aby vám sekundovala ta správná zařízení. Potřebujete myčku, která zvládne mnohem více než jen pár běžných hrnců a pánev. Naše myčky jsou navrženy tak, aby aby si s tím vším bez problémů poradily, a to i v případě, že využijete myčku pro menší domácnost.



FSE83400P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- PRO 70 °C
- ProZone

Displej:

- 3místný displej

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky
- spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře
- instalace dveří – sprážené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



FSE62400P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 45

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:


- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky
- spodní koš se 2 sklopnymi držáky na talíře, koš na příbory
- instalace dveří – sprážené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek




Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 18 812 Kč | 728 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR





FSB51400Z
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 47

Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C
- ProZone

Displej:
• 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• XtraDry – zajistí intenzivní sušení
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky
• spodní koš se 2 sklopnymi držáky na talíře
• instalace dveří – sprážené

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



FEE63400PM
MYČKA VESTAVNÁ 45 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/3

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C
- ProZone

Displej:
• 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
• TimeSaver – zkráti dobu mytí
• XtraDry – zajistí intenzivní sušení
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky
• spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře
• instalace dveří – sprážené

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



FEE62400PM
MYČKA VESTAVNÁ 45 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 45

Počet programů/teplot: 6/3

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C






Displej:
• 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
• TimeSaver – zkráti dobu mytí
• XtraDry – zajistí intenzivní sušení
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky
• spodní koš se 2 sklopnymi držáky na talíře
• instalace dveří – pevné

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 18 812 Kč | 728 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR

VESTAVNÁ PRAČKA A PRAČKA SE SUŠIČKOU

Naše pračky a pračky kombinované se sušičkou jsou maximálně šetrné k prádlu a jsou vybaveny technologiemi, které přinesou dokonalý výsledek a umožní prát a sušit i choulostivé tkaniny, jako jsou vlna, či funkční oblečení.



DualSense®



ÖKOMix®



ProSense™

Naše technologie DualSense® přizpůsobí teplotu a pohyb bubnu různým druhům tkanin a vytvoří na míru šitý program pro dané prádlo. Nižší teplota a regulovaný pohyb bubnu umožňují opatrné a jemné praní a sušení všech kusů oblečení od jemného prádla až po outdoorové funkční oděvy, a to v jednom cyklu.

Unikátní systém pro předběžné smíchání pracího prostředku nebo aviváže s vodou, aby se prací prostředek i aviváz dostaly ke každému vláknu.



ProSteam®

Až o 30 % méně záhybů a rychle osvěžené oděvy.



Energetická třída



Rychlosť odstředování



Kapacita



Odložený start



LCD displej



Ökoinvertor motor



Dětský zámek



Hlučnost



AquaControl

Upozornění na překročení doporučeného množství prádla



L 8 WBE 68 SI PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

Energetická třída: A

Typ: pračka se sušičkou pro plně integrovanou instalaci v kuchyni

Maximální náplň praní (kg): 8

Maximální náplň sušení (kg): 4

Maximální rychlosť odstředování (ot./min): 1600

Druhy programů:

- NonStop program 1 kg za 1 hodinu
- Jemné
- Vlna
- Pára
- Antialergický
- Outdoor
- Džíny
- Čištění pračky


Funkce:

- Jemné+ - vylepšuje distribuci aviváže, chrání a zjemňuje oblečení
- Skvrny - zajistí odstranění skvrn
- Úspora času - umožní zkrátit dobu praní
- Eco - nastaví energeticky efektivní praní

Hlučnost při praní dB(A): 46

Hlučnost při odstředování dB(A): 70

Hlučnost při sušení dB(A): 52



Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540

Cena: 27 047 Kč | 1 034 EUR

L 8 FBE 48 SI PRAČKA

Energetická třída: A+++ 40%

Typ: pračka pro plně integrovanou instalaci v kuchyni

Maximální náplň praní (kg): 7

Maximální rychlosť odstředování (ot./min): 1400

Druhy programů:


- ÖKOPower 5 kg za 59 min.
- Jemné
- Vlna/Hedvábí
- Pára
- Antialergický
- 20 min. - 3 kg
- Džíny

Funkce:

- Prímé sprchování - zvyšuje účinnost praní
- Pára plus - redukuje pomačkání prádla pomocí páry až o 1/3
- Jemné+ - zlepšuje distribuci aviváže a chrání a zjemňuje oblečení
- Skvrny - zajistí odstranění skvrn
- Úspora času - umožní zkrátit dobu praní
- Eco - nastaví energeticky efektivní praní


Hlučnost při praní dB(A): 50

Hlučnost při odstředování dB(A): 68



Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540

Cena: 23 518 Kč | 905 EUR



PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY NA SPOTŘEBIČE Z ŘADY AEG MASTERY

Spotřebiče AEG disponují inovativními technologiemi a vyspělými funkcemi, abyste se na ně mohli vždy spolehnout. Ať už šetrně pečují o vaše nejjemnější hedvábné prádlo, nebo vám pomáhají vykouzlit slavnostní menu plné lahodných pokrmů.

Prodlužte si standardní dobu záruky na vaše domácí spotřebiče. U vybraných modelů spotřebičů AEG z řady Mastery můžete získat prodlouženou záruku 5 let na kompletní spotřebič nebo 10 let na invertorový motor.



INVERTOR MOTOR

VÝŠÍ VÝKON A EXTRÉMNĚ TICHÝ CHOD

Invertor pracuje bez obvyklých uhlíkových kartáčků, motor tedy neobsahuje části, které se obvykle rychle opotřebují. Motor umožňuje vyšší výkon a krácení pracovního cyklu. Standardní motory potřebují mezi manévrovými "odpočinek". Invertorový motor je schopen pracovat až 95 % času, s přestávkami jen na krátké zastavení bubnu mezi fázemi točení. To zkracuje čas praní o čtvrtinu při zachování stejného výkonu. Tichý motor navíc přispívá ke stabilitě spotřebiče a prodlužuje jeho životnost.

Prodloužené záruky se vztahují na vybrané modely výrobků z řady AEG Mastery, které byly do České republiky dovezeny společností Electrolux, s. r. o., a byly zakoupené po 1. 6. 2017. Akce je platná do odvolání.



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U TRUB



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U SAMOSTATNÝCH VARNÝCH DESEK



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U VARNÝCH DESEK

1. IDENTIFIKAČNÍ ČISLO PRODUKTOVÉ SKUPINY

Fixní písmeno pro varné desky

2. VARIANTA

E = závislá varná deska K = nezávislá varná deska

3. ŠÍRKA

3 = cca 30 cm 6 = cca 60 cm 7 = cca 70 cm
8 = cca 80 cm 9 = cca 90 cm

4. ELEKTRONIKA

0 = deska neobsahuje elektroniku
1–9 = rozličné varianty elektroniky
(čím vyšší číslo, tím vyšší úroveň elektroniky)

5. VARNÉ ZÓNY

1 = 1 varná zóna 2 = 2 varné zóny 3 = 3 varné zóny
4 = 4 varné zóny 5 = 5 varných zón

HE 634250 F-B

6. DRUH OHŘEVU

0 = sálavý ohřev 1 = sálavý ohřev a indukce
2 = indukce 3 = indukce a MaxiSense®
4 = MaxiSense®

7. VYBAVENÍ VARNÝMI ZÓNAMI

0 = 4×1 kruh 1 = jeden přídavný kruh
2 = dva přídavné kruhy 3 = tři přídavné kruhy
4 = čtyři přídavné kruhy 5 = víceúčelová zóna a 3×1 kruh
6 = víceúčelová zóna a přídavný kruh 7 = víceúčelová zóna a dva přídavné kruhy

8. PRŮBĚŽNÉ ČÍSLO

9. PROVEDENÍ RÁMU

F = zkosené hrany M = model s rámem I = integrovatelný model
X = model s designovým rámem C = rohová varná deska

10. BARVA

B = černá povrchová úprava G = šedá povrchová úprava
W = bílá povrchová úprava S = stříbrná/průhledná povrchová úprava

OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ODSAVAČŮ PAR

1. PRODUKTOVÁ SKUPINA

D = odsavač par

2. TYP INSTALACE

P = integrovaný odsavač I = ostrůvkový odsavač
K = komínový odsavač B = hranatý odsavač
U = podstavný odsavač (tradiční) G = integrovaný odsavač
C = stropní odsavač D = výsuvný z pracovní desky

V = nástěnný odsavač bez základny
T = komínový odsavač se skleněným štítem
E = zabudovaný odsavač

3. INTERNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

4. ENERGETICKÁ TŘÍDA

0 = recirkulace vzduchu 1 = F/E 2 = D
3 = C 4 = B 5 = A
6 = A+ 7 = A++ 8 = A+++

5. ŠÍRKA

1 = 100–119 cm 2 = 120 cm plus 3 = <40 cm
4 = 40–49 cm 5 = 50–59 cm 6 = 60–66 cm
7 = 70–79 cm 8 = 80–89 cm 9 = 90–99 cm

6. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA

7. PRŮBĚŽNÉ ČÍSLO

8. VYBAVENÍ

S = spínač H = Hob2Hood®

9. BARVA

W = bílá B = černá M = nerez
G = kov/sklo D = hnědá S = stříbrná

DVK 7990 HB

OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ZABUDOVATELNÝCH CHLADICÍCH SPOTŘEBIČŮ



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U MYČEK



